



YAPISAN®
Cephe Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.



REHAU®

PVC Pencere Sistemleri



Çözüm Ortağınız...



ASAŞ

Alüminyum Cephe Sistemleri

ALBERTGENAU
SYSTEM

Cam Balkon Sistemleri



Rehau Pvc Pencere Sistemleri



Alüminyum Cephe Sistemleri



Otomatik Kepenk ve Panjur



Alüminyum Doğrama ve Küpeşte



Katlanır Cam ve Cam Balkon



Sineklik Sistemleri



Açılır Tavan (Pergole)



Duşa Kabin Sistemleri



Hakkımızda

Bayisi olduğumuz “ **Rehau, Asaş ve Albert Genau** ” gibi sektörün öncü markalarıyla, siz değerli müşterilerimize teknik ve mimari kadromuzla pvc doğrama alüminyum cephe sistemleri, cam balkon, kış bahçesi, panjur, kepenk, açılır tavan (pergole), alüminyum doğrama, duşakabin, sineklik sistemleri ve komple tadilat dallarında hizmet vermekteyiz.

Projelerinizde çözüm ortağınız olmaya devam edeceğiz.

Kalite Önceliğimizdir

Yapısan, ürüne ve hizmete değer katan teknolojik yenilikleri takip eden, kurum içi eğitim ve kalite anlayışını benimsemiş, uzman kadrolara sahip, kaliteli hizmeti müşterilerine ekonomik bir şekilde ulaştırmayı amaç edinmiş müşteri memnuniyeti odaklı bir firmadır.

Misyonumuz

Kaliteli bir ürün hizmeti tam zamanında yüksek kalite ve uygun fiyatta müşterileriyle buluşturup uzun süreli bir dostluk oluşturabilmektir.

Vizyonumuz

Yurt içi ve yurt dışında kendi alanında ürün ve hizmet kalitesi ile ilk akla gelen şirketlerden biri olmaktır.



REHAU®

PVC Pencere Sistemleri

Rehau Serilerimiz

REHAU EURO DESIGN 70 mm PENCERELER

Ticari yapı uygulamaları için 70 mm sistemi

Euro-Design 70, ticari yapılar için en iyi ön koşulları sunuyor. Kanıtlanmış REHAU kalite standartları sayesinde Euro-Design 70, ekonomik bir pencere sistemidir. Bir çok biçim, renk ve bir tasarım kanat sayesinde, cephe kompozisyonunda geniş imkanlar sunulur.

Özellikler:

Yapı derinliği: 70 mm

Odacık sayısı: 5 odacık

Isı yalıtımı:

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (standart destek sacıyla Euro-Design 70)

$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (termik ayrımlı destek sacıyla Euro-Design 70 plus)

Isı yalıtımı: $R_{w,P} = 45 \text{ dB'ye kadar}$

Hırsızlık emniyeti: direnç sınıfı 2'ye kadar (ENV 1627)

Hava geçirgenliği: EN 12207 uyarınca sınıf 4

Sağanak yağış geçirimsizliği: EN 12208 uyarınca sınıf 9A'ya kadar

REHAU EURO DESIGN 86 mm PENCERELER

İyi bir ısı yalıtım için ekonomik 86 mm'lik sistem

Pencerelerin 86 mm'e kadar olan yüksek yapı derinliği sayesinde üçlü ısıcam uygulamalarına kadar tüm yüksek verim sağlayan yalıtımlı camlar kullanılabilir. Ayrıca çoklu odacık tekniği havayı izolasyon ortamı olarak kullanır. Çok sayıda şekil, desen ve kanat tasarımları, pencerelerinizi bireysel bir şekilde tasarlamanız için çok sayıda seçenek sunar.

Özellikler:

Yapı derinliği: 86 mm / çarpma conta

Odacık sayısı: 6 odacık

Isı yalıtımı: $U_f 1,1 \text{ W/m}^2\text{K'ya kadar}$

REHAU GENE0 86 mm PENCERELER

Kusursuz enerji verimlilięi: yüksek teknolojiye sahip RAU-FIPRO® malzemesinden tam donanımlı pencere profili



GENEO, piyasada bulunan 86 mm yapı derinliğine sahip pencere profil sistemleri arasında enerjik olarak en iyisidir.

GENEO'nun özellięi yüksek teknolojiye sahip RAU-FIPRO malzemesinde yatar. Bu, profili çok sağlamlaştıran elyaf bileşimli bir malzemedir. Stabilite için gerekli olan destek sacları uygulamaların %90'ında ortadan kalkar. Böylece, çeliğin sebep olduęu ısı köprüleri ortadan kalktığı için, GENE0 ene iyi ısı yalıtım değerlerini hedefler. GENE0 ile "enerji tasarruf düzenlemesinin (EnEV)" şart koyduęu koşullardan daha fazlası bile yerine getirilir. Aynı zamanda bu pencere sistemi, ısı yalıtımından ödün vermeden tasarım ve konfor için gerekli optimum ön koşulları sağlar.

Özellikler:

Yapı derinliği: 86 mm / orta conta

Odacık sayısı: 6 odacık

Isı yalıtım: $U_f 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ 'ya kadar

Enerji tasarrufu: %76'ya kadar*

Malzeme: elyaf bileşimli RAU-FIPRO, en yüksek yüzey kalitesi için kaliteli RAU-PVC'den koekstrüzyon ile üretilmiş dış tabaka

Ses yalıtımı: çelik destek sacı olmadan $R_{w,P} = 47 \text{ dB}$ 'ye kadar (camlama ile birlikte $R_w = 50 \text{ dB}$)

Hırsızlık emniyeti: direnç sınıfı 3'e kadar, çelik destek sacsız direnç sınıfı 2'ye kadar

Hava geçirgenliği: 4 (EN 12207)

Sağanak yağış geçirimsizliği: 9A (EN 12208)

*80'li yılların ahşap / plastik pencerelerinden ($U_f = 1,9$, $U_g = 3,0$) GENE0 profilli pencerelere ($U_f = 0,86$, $U_g = 0,5$, pencere boyutu 123 x 148 cm) geçişte enerji kaybının azaltılması.





Alüminyum Cephe Sistemleri

- *Silikon Cephe Uygulamaları*
- *Kompozit uygulamaları*
- *Transparan Cephe Uygulamaları*

Ana bayisi olduğumuz Asaş Alüminyum' un cephe ve sistem serilerini modern makinalarda kesim, işleme üretim aşamalarından sonra montaj uygulamalarıyla bu alanda çözüm ortağınız olmaya devam ediyoruz.





Alüminyum Doğrama Sistemleri

- *C60 Dükkan ve Giriş Kapı Sistemleri*
- *Isı Yalıtımlı Sistem Uygulamaları*
- *Sistem Serisi Uygulamaları*
- *Ofis Bölme Sistemleri*
- *Fotoselli Kapı Sistemleri*




Alüminyum Doğrama Sistemleri



ALBERT GENAU
SYSTEM

Cam Balkon Sistemleri

- *Katlanır Cam Balkon Sistemleri*
- *Sürgülü Cam Balkon Sistemleri*
- *Üstten Askılı Cam Balkon Sistemleri*
- *Perdeli Cam Balkon Sistemleri*
- *Camlı Ofis Bölme Sistemleri*





REHAU®

PVC Pencere Sistemleri



REHAU KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ

Farklı büyüklükler ve formlar için modüler sistem – doğa ile uyum içinde

Kış bahçeleri yaşam alanlarını genişletir ve bahçeyi bir bakıma evin içine getirir. Kış bahçelerimiz, enerji maliyetlerinin düşük ve yaşam konforunun yüksek olması için ideal ısı yalıtımı ve akılcı konstrüksiyonlar sunar. İster bir terası, ister bir balkonu kapatmak söz konusu olsun, kış bahçelerimiz çevrelerine kusursuz biçimde uyum sağlar: bir, iki veya çok eğimli çatı, istenen yerde pencere veya kapı, entegre dönüş profilli ve çok camlı.

Özellikler:

Entegre PVC pencere ve kapı elemanlı, termik ayrımlı alüminyum profillerden oluşan, kendini taşıyan iskelet

Tüm yıl boyunca yaşamak amacıyla veya ticari amaçla kullanılabilir

36 kış bahçesi temel tipleri için ölçüye göre imal edilen yapı setleri

Termik ayrımlı sütun ve kirişler sayesinde iyi ısı yalıtımı ve ısı köprülerinin önlenmesi

Tüm REHAU pencere sistemleri ile uyumlu

"Oturma Bahçeleri Meslek Birliği"nin kriterleri ile uyumludur

Terleme yapmayan köşe dönüş çözümleri



REHAU Kış Bahçesi Sistemleri



Otomatik Panjur ve Kepen Sistemleri

- *Monoblok Panjur Sistemleri*
- *Dıştan Takmalı Panjur Sistemleri*
- *Dükkan Kepen Sistemleri*
- *Otomatik Garaj Kapı Sistemleri*
- *Gizli Detay Kutu Sistemleri*

REHAU COMFORT - DESIGN PLUS PANJUR SİSTEMİ

Panjur yalnızca ışık ve görüntü koruması ile ısı yalıtımı değildir ,aynı zamanda ses yalıtım özellikleriyle de avantaj sağlar. REHAU Comfort Design Plus'ı tercih etmek için önemli bir nokta onun sıcak yaz günlerindeki ısı koruması ve yoğun ışık girişini engellemesidir.

Aşağı indirilmiş panjurlar güneş ışığının girişini azaltırlar, böylece yaşam alanları serin kalır.

REHAU Comfort-Design Plus panjur sisteminde panjur kutuları ile pencere tek bir bütün halinde kombine edilmiştir. Dolayısıyla toplu bir çözüm imkanı sunmaktadır. 245 mm panjur kasası büyüklüğü yüksek rulo hacmi ile daha yüksek pencere ve kapı elemanları için, 155 mm ve 195 mm panjur kasası büyüklükleri ise daha küçük pencereler için çok yönlü tasarım imkanı sunmaktadır.

Evinizin görseliğini şekillendiren en önemli detaylardan biri olan pencerelerinizde REHAU - Comfort - Design Plus, göze hitap eden yapısı ve çok sayıda renk seçeneği ile tarzınızı rahatça yansıtmaya olanak tanır. Hazır entegre hırsızlık caydırıcılığı, isteğe bağlı sineklik yerleştirilebilir olması ve kemerli, dirsekli ve elektrikli üç ayrı çalışma sistemi kolay kullanım olanağı sunmaktadır.



Açılır Tavan (Pergole Sistemleri)



- *Katlanır Cam Balkon Sistemleri*
- *Sürgülü Cam Balkon Sistemleri*
- *Üstten Askılı Cam Balkon Sistemleri*
- *Perdeli Cam Balkon Sistemleri*



Açılır Tavan



Alüminyum Korkuluk ve Küpeşte Sistemleri

- *Merdiven Korkuluğu*
- *Fransız Balkon Korkuluğu*
- *Camlı Sistem*
- *Ağır Sistem Camlı Özel İmalat Korkuluk Sistemleri*







Alüminyum Korkuluk Ve KÜpeşte Sistemleri



Sineklik Sistemleri



- *Stor Sineklik*
- *Plise Sineklik*
- *Menteşeli Sineklik*



Sineklik Sistemleri



Duša Kabin ve Küvet Sistemleri



Duša Kabin ve Küvet Sistemleri



Referanslarımızdan Bazıları



DEMİRHAN - 1 SOĞANLIK



DEMİRHAN - 2 SOĞANLIK



DEMİRHAN - 3 YAKACIK

Referanslarımızdan Bazıları



TAYF İNŞAAT - MALTEPE



ABİDE İNŞAAT - SANCAKTEPE



KAYA İNŞAAT - SOĞANLIK

Referanslarımız



Referanslarımızdan Bazıları



ABİDE İNŞAAT - ŞERİFALİ



PINAR İNŞAAT - PENDİK



PINAR İNŞAAT - PENDİK



SAFA GRUP - MALTEPE



ALI RIZA KALENDER - K.BAKKALKÖY



Referanslarımızdan Bazıları



ÖZDEMİR İNŞAAT MİSTRAL - BAKIRKÖY



KAYA İNŞAAT - YAKACIK



DEMİRKAYA İNŞAAT - KADIKÖY



DEMİRKAYA İNŞAAT - KADIKÖY





Referanslarımızdan Bazıları



INTERMOP - PENDİK



INTERMOP - PENDİK



ERSAN GÜZEL - PENDİK



ÇİFTÇİLER İNŞAAT - MALTEPE



Referanslarımızdan Bazıları



ÖZÇELİK İNŞAAT BAHAR KONAKLARI - BAKIRKÖY



DEMİR İNŞAAT - KÜÇÜKYALI



ÇELİK İNŞAAT - ÜMRANİYE



GÜVEN İNŞAAT - BURSA



İNCİ İNŞAAT - DARICA



ÖZLER İNŞAAT - GEBZE



Referanslarımızdan Bazıları



KESKİN İNŞAAT - İZMİT



SERHAT YAPI - YALOVA



YILMAZ İNŞAAT - GÖLCÜK

Referanslarımızdan Bazıları



AK BATI İNŞAAT - SAKARYA



KÖSEOĞLU İNŞAAT - BAĞCILAR



ZAFER İNŞAAT - ESENYURT

Referanslarımız





YAPISAN®
Cephe Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.



REHAU®

Unlimited Polymer Solutions



Cam Balkon Sistemleri



ASAŞ

Alüminyum Cephe Sistemleri

Orhantepe Mah. Bankalar Cad. Duyarlı Sk. No: 3/B Kartal / İSTANBUL

Tel: +90 (216) 589 05 55 / Fax: +90 (850) 733 10 07

info@yapisan.org / www.yapisan.org